


DHP 25-16



Kurzinformation

Elektro-Lufterhitzer, Drehstrom, Kanalmaße 500 mm x 300 mm


Artikelnummer 0082.0093

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Min. Strömungsgeschwindigkeit | 1,5 m/s |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Spannungsart | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| I_{Max} | 23,1 A |
| Schutzart | IP 43 |
| Einbau | innen |
| Einbauort | Kanal |
| Einbaulage | waagrecht / senkrecht |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 13,6 kg |
| Kanalmaß | 500 mm x 300 mm |
| Breite | 639 mm |
| Höhe | 338 mm |
| Tiefe | 370 mm |
| Lufterhitzerart | elektrisch |
| Heizleistung | 16.000 W |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | D |
| EAN | 4012799820932 |


DHP 25-16

Kennlinie Druckverluste




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Kennlinie Temperaturerhöhung



DHP 25-16

Maßzeichnung [mm]



| A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 300 | 520 | 320 | 639 | 338 |